



Čerpadlo -oběhové	<b>GRS25/6-1</b>			<b>1295 Kč+DPH</b>
	Výkon	40/60/90 W	Napětí	230V
	Maximální průtok	20/30/40 L/min	Otáčky	---
	Maximální výtlak	3/5/6 m	Plovákový spínač	ne
	rozměry (cca)	38x38	Výtlačné hrdlo	1 1/2"
	materiál	litina, hliník	oběžné kolo	GF-PP



Čerpadlo -oběhové	<b>GRS32/6-1</b>			<b>2613 Kč+DPH</b>
	Výkon	40/60/90 W	Napětí	230V
	Maximální průtok	20/30/40 L/min	Otáčky	---
	Maximální výtlač	3/5/6 m	Plovákový spínač	ne
	rozměry (cca)	51x51	Výtlačné hrdlo	2"
	materiál	litina, hliník	oběžné kolo	GF-PP



Čerpadlo -oběhové	<b>GRS40/8F</b>		<b>2900 Kč+DPH</b>	
	Výkon	145/220/245 W	Napětí	230V/50Hz
	Maximální průtok	25/95/170 L/min	Otáčky	---
	Maximální výtlak	5/7/8 m	Plovákový spínač	ne
	rozměry (cca)	40x40	Výtlačné hrdlo	1 1/2"
	materiál	litina	oběžné kolo	GF-PP

